

岡本無線電機株式会社 御中

発行日: 2023 年 12 月 28 日

TDK株式会社
電子部品ビジネスカンパニー
CEO 生嶋 太郎

梱包箱統合のご連絡

拝啓 貴社ますますご清栄のことお喜び申し上げます。平素は格別なる御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、現在納入中のリール製品用の梱包箱は、製品群毎に異なる仕様（寸法、外観）が混在しています。在庫保管時/輸送時の安定性の向上、内容物情報表示部の拡大、弊社製品の梱包デザインの統一化、等を図る為に、梱包箱の統合を進めています。

つきましては日本国内工場の生産品を対象に、下記のように変更させて頂きたく、ご連絡を差し上げます。尚、貴社と取り交わしている納入仕様書に、梱包箱の仕様が記載されている場合は、本連絡書にて変更とさせていただきます。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

本件の内容につきましてご要望・ご不明点等ございましたら、2024年3月31日迄に、弊社営業担当にお問い合わせいただきます様、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

- 対象製品&変更内容**： 添付資料をご参照いたします
- 変更予定時期**： 2024年10月弊社工場出荷分より順次自然切替致します

3. 変更イメージ:



積層セラミックチップコンデンサ、他セラミックコンデンサ製品



※ 印刷が変更となります(印刷色にTDKブルー[PANTONE293C]を使用、TDKロゴを最新版に変更、斜線を削除、ケアマーク/ラベル位置の変更)。



大径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
包装箱品名	TP330 (5) ナイツ	
外寸法 (mm)	341 x 337 x 82	
展開図面		

大径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
包装箱品名	TP330 (5) ガイツ	
外寸法 (mm)	368 x 363 x 195	
展開図面		

小径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
包装箱品名	R-5S	
外寸法 (mm)	188 x 188 x 75	
展開図面		

小径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
包装箱品名	R-10S	
外寸法 (mm)	188 x 188 x 141	
展開図面		

小径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
品名	K-10W-II	
外寸法 (mm)	214 x 163 x 230	
展開図面		

小径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
包装箱品名	K-20W-II	
外寸法 (mm)	400 x 163 x 225	
展開図面		

小径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
包装箱品名	K-40W-II	
外寸法(mm)	395 x 309 x 224	
展開図面		





小径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
包装箱品名	K-20S-II	
外寸法(mm)	384 x 152 x 204	
展開図面		





小径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
包装箱品名	K-40S-II	
外寸法(mm)	392 x 297 x 208	
展開図面		



積層チップNTCサーミスタ、積層チップバリスタ、マグネティクス製品、高周波製品及びモジュール製品等



※ 梱包仕様が下記の通り変更となります。




※ サイズが変更になるため、場合によってはリール数も変更となる可能性があります。




大径リール用包装箱				
仕様	変更前		変更後	
包装箱品名	TP-330 内(5)	F72	TKR-2	TP330(5)
外寸法(mm)	343 x 336 x 83	344 x 338 x 81	360 x 351 x 132	341 x 337 x 82
展開図面				





大径リール用包装箱				
仕様	変更前		変更後	
包装箱品名	F2W	F3W	TP-330 外(5)	TP330(5)
外寸法(mm)	364 x 359 x 184	364 x 359 x 264	362 x 357 x 183	368 x 363 x 195
展開図面				

小径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
包装箱品名	RL-73-II	R-5S
外寸法	186 x 186 x 85	188 x 188 x 75
展開図面		

小径リール用包装箱		
仕様	変更前	変更後
包装箱品名	RL-146-II	R-10S
外寸法	186 x 186 x 158	188 x 188 x 141
展開図面		

小径リール用包装箱			
仕様	変更前		変更後
包装箱品名	RL(1)SK	K-AS	K-10W-II
外寸法(mm)	242 x 167 x 209	245 x 160 x 205	214 x 163 x 230
展開図面			

小径リール用包装箱			
仕様	変更前		変更後
包装箱品名	RL(2)SK	K-HS	K-20W-II
外寸法(mm)	332 x 202 x 209	380 x 180 x 210	400 x 163 x 225
展開図面			

小径リール用包装箱				
仕様	変更前			変更後
包装箱品名	RL(4)SK	RL4	RAD 外装	K-40W-II
外寸法(mm)	387 x 332 x 209	385 x 330 x 206	380 x 335 x 210	395 x 309 x 224
展開図面				

以上