

CM69

SERIES スタンダードタイプ




プラスチックケース●CM69-□□□K-□□□



■外観寸法図

プラスチックケース



- CM69-□□□K-□□□ : 通常タイプ
- CM69-□□□K-□□□S : 電磁シールドタイプ


■構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
フロントリヤパネル	2	UL94HB適合 ABS	「ブラック」
トップカバー	1		機種内容参照
ボトムカバー	1		
フィート	4	—	—
ビス	4	鉄	亜鉛めっき

■機種内容

型番	外形寸法			内形寸法			パネル寸法			PCB寸法 水平実装時(MAX)		PCB寸法 垂直実装時(MAX)			色	質量 (g)												
	W	H	D	w	h	d	w ₁	h ₁	t	W _{PCH}	D _{PCH}	W _{PCV}	H _{PCV}	T _{PC}														
CM69-120K-000	160.78	35.20	241.30	149.35	28.85	227.08	152.40	45.72	1.57	128.52	225.55	151.89	43.69	1.57	「ブラック」	347												
-001															「グレー」													
-039															「PCボーン」													
CM69-180K-000		50.44			44.09										241.30		44.09	227.08	152.40	45.72	1.57	128.52	225.55	151.89	43.69	1.57	「ブラック」	398
-039																											「PCボーン」	
CM69-240K-000																											65.68	
-001	「グレー」																											
-039	「PCボーン」																											

■外觀寸法図



プラスチックケース

- CM69-□□□K-□□□ : 通常タイプ
- CM69-□□□K-□□□S : 電磁シールドタイプ

■構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
フロントリヤパネル	2	UL94HB適合 ABS	「ブラック」内面ニッケルベース吹き付け伝導コーティング
トップカバー	1		「PCボーン」内面ニッケルベース吹き付け伝導コーティング
ボトムカバー	1		
フィート	4	—	—
ビス	4	鉄	亜鉛めっき


■機種内容

型番	外形寸法			内形寸法			パネル寸法			PCB寸法 水平実装時(MAX)		PCB寸法 垂直実装時(MAX)		
	W	H	D	w	h	d	w ₁	h ₁	t	W _{PCH}	D _{PCH}	W _{PCV}	H _{PCV}	T _{PC}
CM69-120K-039S		35.20			28.85				30.48					28.70
-180K-039S	160.78	50.44	241.30	149.35	44.09	227.08	152.40	45.72	1.57	128.52	225.55	151.89	43.69	1.57
-240K-039S		65.68			59.33			60.96						

CM SERIES


CM□□-□□□K-□□□●プラスチックケース

CMシリーズケース機能




プラスチックケース

CMシリーズ オプション



リストストラップ PACO-60526-501
ケース左右側面部に穴開け加工(φ5)をして取り付けます。



ショルダーストラップ

PACO-60528-501 A=15.87mm
PACO-60529-501 A=25.40mm

肩かけとして使用します。

ケース左右側面部に穴開け加工(φ5)をして取り付けます。


その他のオプション

- ストラップ ハンドル
- マウンティング ブラケット
- ベルト クリップ
- コード ラップ
- バッテリー コンパートメント

CM SERIES


CM□□-□□□K-□□□●プラスチックケース

CMシリーズケース機能




プラスチックケース

CMシリーズ オプション



リストストラップ PACO-60526-501
ケース左右側面部に穴開け加工(φ5)をして取り付けます。



ショルダーストラップ

PACO-60528-501 A=15.87mm
PACO-60529-501 A=25.40mm

肩かけとして使用します。

ケース左右側面部に穴開け加工(φ5)をして取り付けます。

その他のオプション

- ストラップ ハンドル
- マウンティング ブラケット
- ベルト クリップ
- コード ラップ
- バッテリー コンパートメント