

エクスプローラーケース IEXシリーズ

非常に強く耐久性のあるプラスチック製の防水ケース!!

エクスプローラーケースは、完全イタリア製で市場で最も革新的な防水ケースであると認められています。ケースの全ては、IP67に適合する防水防塵仕様で、厳しい環境とショックに耐えることができます。また、-33℃から90℃までの温度に耐えるため、高感度装置（電子機器、衛星通信機器、GPS、コンピュータ、軍用機器）の輸送に最適です。NATO軍に正式採用されており、NATO標準規格や一部の機種において、MIL規格にも適合しています。



各部の特徴




伸縮ハンドル
キャスター付のほとんどの機種に標準装備されています。



キャスター
キャスター付の機種が有り、2～6個が標準装備されています。



マニュアル気圧弁
気圧変化によりフタが開かない場合に給排気できます。信頼性の高いマニュアル式です。



ラッチ
高剛性で、高機密性を確保できます。



幅広ハンドル
大型サイズの機種は持ちやすい幅広サイズになっています。



ヒンジ
一部の機種では、70°開くとフタ部を取り外せます。



シーリング
切れ目が無く、非常に信頼性が高い充填式です。



ハンドル
一部の機種において、2人で容易に運べるように複数のハンドルが付いています。



防水
IP67適合



防滴
IP67適合



高強度
肉厚
高強度素材



積み重ね可能
スリム・軽量も可能



高耐食



使用可能温度
-33℃～90℃



防塵
IP67適合



耐衝撃



耐クラッシュ



軍用設計



耐航空輸送



錆びない
金属を使用



施錠可能
TSA®対応



サイズ
バリエーション豊富
格納可能



カラー2色
標準はブラック
他の色も販売可能

使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例



使用例 (ポーチ付パネルを使用)



使用例 (インナーバッグを使用)



使用例 (特別仕様品)



使用例



使用例



使用例



使用例 (特別仕様品)

IEXSERIES エクスプローラーケース

RoHS 対応品 販売単位 1台 ブラック デザートサンド




特徴

- IP67に適合した防塵・防水型のトランクケースです。
- 水没の危険性がある場面や、悪天候の場面等で安心して使用できます。
- イタリアならではの卓越したデザインと優れた機能を両立させています。
- NATO軍に正式採用されており、過酷で厳しい環境下で安全に輸送できます。
- NATO標準規格や一部の機種において、MIL規格に適合しています。
- 内装有の機種には衝撃を吸収できるウレタンフォームが入っており、フタ部には波形、本体部は基盤目状の切り込みが施された平形と、切り込み無しの平形の2種になっています。※ウレタンフォームの代わりにガンバッグが入っている機種も有ります。
- ケース内部には別売のパネルマウント用金具とパネルを取り付けることができ、電子部品を組み込むことで、持ち運び可能な試験器や測定器等にすることができます。
- 外装色は2色から選択できます。(ただし、機種により選択できない場合があります。)
- 軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送や持ち運び可能な機器のケースとして幅広く使用できます。
- 下記の台数以上で特注色に変更できます。
 100台以上 (IEX-1908B□ ~ 2717B□の場合) 50台以上 (IEX-3317B□以上)

仕様

- 主要材質 ポリプロピレン
- 外装色 ブラック / デザートサンド (一部の機種のみ選択可能)
- 内装 (有の場合) フタ: リッドフォーム 本体: プレキューブフォーム、ブレーションフォーム ※IEX-9413□/11413□/13513□/13527□/10840Bはウレタンフォームではなく、ガンバッグになります。
- 防塵・防水性能 IP67適合 (水面から1mの深さに30分間水没させても機能に影響を及ぼす程度の浸水がない仕様)
- 使用可能温度: -33℃ ~ 90℃
- 取得認証規格 NATO標準規格適合 (STANAG 4280 (edition2))
 Defence Standard 81-41 Level J
 RoHS指令対応 (欧州議会・理事会指令2002/95/EC)
 米軍輸送規格適合 (MIL-STD 810G 適合機種はIEX-4820B)
 (MIL-STD 810F 適合機種はIEX-5822B□/5833B□/7630B□/7641B□)

外観寸法図



機種内容

在庫区分	型番(色)				外形寸法(mm)			内形寸法(mm)*1				内装有の場合	フタの着脱	キャスター有無	最大浮力*2 (kg)	容積(l)		質量(kg)		
	内装無	内装有	ブラック	デザートサンド	W	H	D	W	H	D	フタ					本体	内装無	内装有	内装無	内装有
受注品	在庫品	IEX-1908BE	—	IEX-1908B	—	216	180	102	190	125	85	20	65	ウレタンフォーム	×	×	1.4	2.0	0.70	0.80
		IEX-1913BE	—	IEX-1913B	—	216	180	152	190	125	135	20	115	ウレタンフォーム	×	×	2.4	3.2	0.85	0.92
		IEX-2209BE	—	IEX-2209B	—	246	215	112	220	160	95	20	75	ウレタンフォーム	×	×	2.3	3.3	0.88	0.99
		IEX-2214BE	—	IEX-2214B	—	246	215	162	220	160	145	20	125	ウレタンフォーム	×	×	3.9	5.1	1.16	1.29
		IEX-2712BE	—	IEX-2712B	—	305	270	144	276	200	120	35	85	ウレタンフォーム	○	×	4.2	6.6	1.62	1.83
		IEX-2717BE	—	IEX-2717B	—	305	270	194	276	200	170	35	135	ウレタンフォーム	○	×	6.7	9.3	1.93	2.12
		IEX-3317BE	—	IEX-3317B	—	360	304	194	330	234	170	68	102	ウレタンフォーム	○	×	7.0	13.1	2.29	2.51
		IEX-3317WBE	—	IEX-3317WB	—	360	420	194	330	350	170	68	102	ウレタンフォーム	○	×	10.6	19.6	2.92	3.30
		IEX-3818BE	—	IEX-3818B	—	410	340	205	380	270	180	45	135	ウレタンフォーム	×	×	12.4	18.4	3.14	3.58
		IEX-4412BE	—	IEX-4412B	—	474	415	149	445	345	125	47	78	ウレタンフォーム	○	×	10.7	19.2	3.40	3.90
		IEX-4419BE	—	IEX-4419B	—	474	415	214	445	345	190	47	143	ウレタンフォーム	○	×	19.7	29.2	4.00	4.70
		IEX-4820BE	—	IEX-4820B	—	520	435	230	480	370	205	50	155	ウレタンフォーム	×	×	24.7	35.5	4.64	5.40
		IEX-5117BE	—	IEX-5117B	—	546	347	197	517	277	173	50	123	ウレタンフォーム	○	×	15.8	24.7	3.80	4.50
		IEX-5122BE	—	IEX-5122B	—	546	347	247	517	277	217	50	167	ウレタンフォーム	○	○	21.5	31.0	6.00	7.00
		IEX-5325BE	—	IEX-5325B	—	607	475	275	538	405	250	60	190	ウレタンフォーム	○	×	37.2	53.0	7.00	8.25
		IEX-5326BE	—	IEX-5326B	—	627	475	292	538	405	250	60	190	ウレタンフォーム	○	○	37.2	53.0	10.00	11.25
		IEX-5822BE	—	IEX-5822B	—	650	510	245	580	440	220	60	160	ウレタンフォーム	×	×	36.7	56.1	7.16	8.39
		IEX-5823BE	—	IEX-5823B	—	670	510	262	580	440	220	60	160	ウレタンフォーム	×	○	36.7	56.1	9.17	10.40
		IEX-5833BE	—	IEX-5833B	—	670	510	372	580	440	330	60	270	ウレタンフォーム	×	○	62.0	84.2	10.54	12.65
		IEX-7630BE	—	IEX-7630B	—	860	560	355	765	485	305	60	245	ウレタンフォーム	×	○	81.8	113.1	13.56	16.39
IEX-7641BE	—	IEX-7641B	—	860	560	460	765	485	415	60	355	ウレタンフォーム	×	○	118.5	153.9	15.02	18.87		
IEX-9413BE	IEX-9413DE	IEX-9413B	IEX-9413D	989	415	157	939	352	137	43	94	ガンバッグ1個付属	×	○	27.9	45.3	6.70	—		
IEX-11413BE	IEX-11413DE	IEX-11413B	IEX-11413D	1189	415	159	1136	350	135	42	93	ガンバッグ1個付属	×	○	33.3	53.7	7.80	—		
IEX-13513BE	IEX-13513DE	IEX-13513B	IEX-13513D	1410	415	159	1350	350	135	42	93	ガンバッグ1個付属	×	○	39.5	63.7	8.70	—		
IEX-13527BE	IEX-13527DE	IEX-13527B	IEX-13527D	1430	415	296	1350	350	272	42	230	ガンバッグ2個付属	×	○	97.5	128.5	11.70	—		
IEX-10840BE	—	IEX-10840B	—	1178	718	427	1080	620	400	200	200	ガンバッグ4個付属	○	○	120.6	260.0	19.80	—		

*1 内形寸法はご参考寸法になります。 *2 格納物の最大の質量になります。(ただし、フタと本体の合わせ目まで水没しない場合でケース内部にて収納物を均等に格納した場合になります。)

各機種の特徴

IEX-1908B□ 内形寸法: W190×H125×D85mm
 色: ブラック 質量: 0.7kg(内装無) 0.8kg(内装有)

IEX-1913B□ 内形寸法: W190×H125×D135mm
 色: ブラック 質量: 0.85kg(内装無) 0.92kg(内装有)

IEX-2209B□ 内形寸法: W220×H160×D95mm
 色: ブラック 質量: 0.88kg(内装無) 0.99kg(内装有)



別売のショルダー
 ストラップ (IEX-
 STRAP)を取り付け
 できます。

別売のショルダー
 ストラップ (IEX-
 STRAP)を取り付け
 できます。

別売のショルダー
 ストラップ (IEX-
 STRAP)を取り付け
 できます。

IEX SERIES エクスプローラーケース

RoHS 対応品
販売単位 1台
ブラック
デザートサンド

IEX-2214B 内形寸法: W220×H160×D145mm
色: ブラック 質量: 1.16kg(内装無) 1.29kg(内装有)



別売のショルダー
ストラップ (IEX-
STRAP) を取り付け
できます。

IEX-2712B 内形寸法: W276×H200×D120mm
色: ブラック 質量: 1.62kg(内装無) 1.83kg(内装有)



70°開くとフタを取り
外せます。



カウンターバランス
を保つことができる
突起があります。

IEX-2717B 内形寸法: W276×H200×D170mm
色: ブラック 質量: 1.93kg(内装無) 2.12kg(内装有)



70°開くとフタを取り
外せます。



カウンターバランス
を保つことができる
突起があります。

IEX-3317B 内形寸法: W330×H234×D170mm
色: ブラック 質量: 2.29kg(内装無) 2.51kg(内装有)



70°開くとフタを取り外
せます。



カウンターバランスを
保つことができる突起
があります。



別売のバックパックM
を取り付けできます。

IEX-3317WB 内形寸法: W330×H350×D170mm
色: ブラック 質量: 2.92kg(内装無) 3.3kg(内装有)



70°開くとフタを取り外
せます。



カウンターバランスを
保つことができる突起
があります。



別売のバックパックL
(IEX-ACKPACK-L)
を取り付けできます。

IEX-3818B 内形寸法: W380×H270×D180mm
色: ブラック 質量: 3.14kg(内装無) 3.58kg(内装有)



ハンドル表面は、やわ
らかい感触のゴム製
です。



カウンターバランスを
保つことができる突起
があります。



別売のバックパックM
を取り付けできます。

IEX-4412B 内形寸法: W445×H345×D125mm
色: ブラック 質量: 3.4kg(内装無) 3.9kg(内装有)



別売のショル
ダーストラップ
(IEX-STRAP)
を取り付け
できます。



70°開くとフ
タを取り外
せます。



ハンドル表
面は、やわ
らかい感触
のゴム製で
す。



カウンターバ
ランスを保
つことができ
る突起があ
ります。



別売のバック
パックL
(IEX-
BACKPACK-L)
を取り付け
できます。

IEX-4419B 内形寸法: W445×H345×D190mm
色: ブラック 質量: 4.0kg(内装無) 4.7kg(内装有)



別売のショル
ダーストラップ
(IEX-STRAP)
を取り付け
できます。



70°開くとフ
タを取り外
せます。



ハンドル表
面は、やわ
らかい感触
のゴム製で
す。



別売のバック
パックL
(IEX-
BACKPACK-L)
を取り付け
できます。

IEX-4820B 内形寸法: W480×H370×D205mm
色: ブラック 質量: 4.64kg(内装無) 5.4kg(内装有)



ハンドル表面は、や
わらかい感触のゴム
製です。



別売のバックパックL
(IEX-ACKPACK-L)
を取り付けできます。

IEX-5117B 内形寸法: W517×H277×D173mm
色: ブラック 質量: 3.8kg(内装無) 4.5kg(内装有)



別売のショル
ダーストラップ (IEX-
STRAP) を取り付
けできます。



70度開くとフタを取
り外せます。



ハンドル表面は、や
わらかい感触のゴム
製です。



別売のバックパックM
(IEX-BACKPACK-M)
を取り付けできま
す。

IEX-5122B 内形寸法: W517×H277×D217mm
色: ブラック 質量: 6kg(内装無) 7kg(内装有)



70度開くとフタ部を
取り外せます。



ハンドル表面は、や
わらかい感触のゴム
製です。



容易に伸縮できる
ハンドル付です。



ベアリング付のキャ
スターが標準装備
されています。

IEX-5325B 内形寸法: W538×H405×D250mm
色: ブラック 質量: 7kg(内装無) 8.25kg(内装有)



70度開くとフタ部を
取り外せます。



ハンドル表面は、や
わらかい感触のゴム
製です。



側面にもハンドルが
付いています。



ダイヤル錠を取り付
ける穴には補強金
具が付いています。

※IEX-5122Bは機内に持ち込み可能なサイズです。(但し、航空会社及び航空機によっては持ち込みできない場合があります。)

IEX SERIES エクスプローラーケース

RoHS 対応品 販売単位 1台 **ブラック** デザートサンド

IEX-5326B 内形寸法: W538×H405×D250mm
色: ブラック 質量: 10kg(内装無) 11.25kg(内装有)



- 70度開くとフタ部を取り外せます。
- 側面にもハンドルが付いています。
- 容易に伸縮できるハンドル付です。
- ハンドル表面は、やわらかい感触のゴム製です。
- ダイヤル錠を取り付ける穴には補強金具が付いています。
- キャスターが標準装備されています。

IEX-5822B 内形寸法: W580×H440×D220mm
色: ブラック 質量: 7.16kg(内装無) 8.39kg(内装有)



- 側面にもハンドルが付いています。
- ハンドル表面は、やわらかい感触のゴム製です。

IEX-5823B 内形寸法: W580×H440×D220mm
色: ブラック 質量: 9.17kg(内装無) 10.4kg(内装有)



- ハンドル表面は、やわらかい感触のゴム製です。
- 側面にもハンドルが付いています。
- 容易に伸縮できるハンドル付です。
- キャスターが標準装備されています。

IEX-5833B 内形寸法: W580×H440×D330mm
色: ブラック 質量: 10.54kg(内装無) 12.65kg(内装有)



- ハンドル表面は、やわらかい感触のゴム製です。
- 側面にもハンドルが付いています。
- 容易に伸縮できるハンドル付です。
- キャスターが標準装備されています。

IEX-7630B 内形寸法: W765×H485×D305mm
色: ブラック 質量: 13.56kg(内装無) 16.39kg(内装有)



- ハンドルは持ちやすい幅広サイズになっています。
- 側面両側にもハンドルが付いています。
- 容易に伸縮できるハンドル付です。
- キャスターが標準装備されています。

IEX-7641B 内形寸法: W765×H485×D415mm
色: ブラック 質量: 15.02kg(内装無) 18.87kg(内装有)



- ハンドルが側面両側に付いています。
- 容易に伸縮できるハンドル付です。
- キャスターが標準装備されています。

IEX-9413 内形寸法: W939×H352×D137mm
色: ブラック/デザートサンド 質量: 6.7kg(内装無)



- 別売のショルダーベルト付のキャスターを取り付けできます。
- ベアリング付のキャスターが標準装備されています。
- ハンドルは持ちやすい幅広サイズになっています。
- ハンドルが側面両側に付いています。
- 内装の機種は丈夫なガンバッグ1個が入っています。外形寸法 W940×H300×D70 mm

IEX-11413 内形寸法: W1136×H350×D135mm
色: ブラック/デザートサンド 質量: 7.8kg(内装無)



- 別売のショルダーベルト付のキャスターを取り付けできます。
- ベアリング付のキャスターが標準装備されています。
- ハンドルは持ちやすい幅広サイズになっています。
- ハンドルが側面両側に付いています。
- 内装の機種は丈夫なガンバッグ1個が入っています。外形寸法 W1100×H300×D70 mm

IEX-13513 内形寸法: W1350×H350×D135mm
色: ブラック/デザートサンド 質量: 8.7kg(内装無)



- 別売のショルダーベルト付のキャスターを取り付けできます。
- ベアリング付のキャスターが標準装備されています。
- ハンドルは持ちやすい幅広サイズになっています。
- ハンドルが側面両側に付いています。
- 内装の機種は丈夫なガンバッグ1個が入っています。外形寸法 W1300×H300×D70 mm

IEX-13527 内形寸法: W1350×H350×D272mm
色: ブラック/デザートサンド 質量: 11.7kg(内装無)



- ハンドルは持ちやすい幅広サイズになっています。
- ベアリング付のキャスター6個が標準装備されています。
- ハンドルが側面両側に付いています。
- 内装の機種は丈夫なガンバッグ2個が入っています。外形寸法 W1300×H300×D70 mm

IEX-10840B 内形寸法: W1080×H620×D400mm
色: ブラック 質量: 19.8kg(内装無)



- 全てのラッチを解除するとフタを取り外せます。
- キャスター4個が標準装備されています。
- 内装の機種は丈夫なガンバッグ4個が入っています。外形寸法 W1060×H360×D70 mm
- ハンドルがフタと本体の側面両側に付いています。

IEXSERIES ショルダーストラップ

RoHS
対応品

販売単位
1式

ブラック



構成内容

ストラップ	×1
ナットプレート	×2
ホック(段付ねじ)	×2

特徴

- エクスプローラーケース専用のショルダーストラップです。
- 特定機種に取り付けできます。
- ケースにナットプレート等を取り付けると、ストラップを取り付けできます。

機種内容

在庫区分	型番	適合機種
在庫品	IEX-STRAP	IEX-1908B□ IEX-1913B□ IEX-2209B□ IEX-2214B□ IEX-4412B□ IEX-4419B□ IEX-5117B□ IEX-9413□ IEX-11413□ IEX-13513□

IEXSERIES メタルブラケット

RoHS
対応品

販売単位
6個



構成内容

メタルブラケット	×6
ナットプレート(M3)	×6
ビス	×6

特徴

- エクスプローラーケースの本体にパネル等を取り付ける際に必要な継手金具です。
- パネル等を取り付けることで、輸送可能な電子機器を構築することができます。
- 一部の機種を除き、ケースの本体部には金具を取り付けできる溝があります。
- 6個入りで、機種により取り付けできる個数が異なります。

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数 (エクスプローラーケース型番)
在庫品	IEX-METALBRKT	※IEX-1908B□とIEX-10840Bは使用不可能 4個(IEX-1913B□ ~ IEX-2214B□) 6個(IEX-2712B□ ~ IEX-3317B□) 8個(IEX-3317WB□) 6個(IEX-3818B□ ~ IEX-5122B□) 16個(IEX-5325B□、IEX-5326B□) 12個(IEX-5822B□ ~ IEX-5833B□) 14個(IEX-7630B□、IEX-7641B□) 12個(IEX-9413□) 10個(IEX-11413□ ~ IEX-13527□)

IEXSERIES ダイヤル錠

RoHS
対応品

販売単位
1個

ブラック



構成内容

ダイヤル錠	×1
-------	----

特徴

- エクスプローラーケース専用の3桁のダイヤル錠です。
- ケースの型に合う形状のため、揺れずに固定されます。(特許取得品)
- エクスプローラーケースの機種により、使用できる数が変わります。

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数 (エクスプローラーケース型番)
在庫品	IEX-NUMLOCK	2個(IEX-1908B□ ~ 3818B□) 4個(IEX-4412B□ ~ 11413□) 6個(IEX-13513□ 13527□) 8個(IEX-10840B)

IEXSERIES TSA®ダイヤル錠

RoHS
対応品

販売単位
1個

ブラック



構成内容

TSA®ダイヤル錠	×1
-----------	----

特徴

- エクスプローラーケース専用の4桁のダイヤル錠です。
- 米国への輸送に安全で安心なTSAロック機能付です。
- エクスプローラーケースの機種により、使用できる数が変わります。

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数 (エクスプローラーケース型番)
在庫品	IEX-TSALOCK	2個(IEX-1908B□ ~ IEX-3818B□) 4個(IEX-4412B□ ~ IEX-11413□) 6個(IEX-13513□ IEX-13527□) 8個(IEX-10840B)

IEXSERIES ヘビーデューティー錠

RoHS
対応品

販売単位
1個



構成内容

ヘビーデューティー錠	×1
錠	×2

特徴

- エクスプローラーケース専用の鍵式の南京錠です。
- 強靭かつ耐久性に優れています。
- ケースの型に合う形状のため、揺れずに固定されます。(特許取得品)

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数 (エクスプローラーケース型番)
在庫品	IEX-HEAVYLOCK	2個(IEX-1908B□ ~ IEX-3818B□) 4個(IEX-4412B□ ~ IEX-11413□) 6個(IEX-13513□ IEX-13527□) 8個(IEX-10840B)

IEXSERIES バックパックM/L

RoHS
対応品

販売単位
1個

ブラック

バックパックM



IEX-BACKPACK-M

バックパックL



IEX-BACKPACK-L

構成内容

バックパック ×1

特徴

- エクスプローラーケース専用のアクセサリです。
- 取り付けることでケースを背負うことができます。
- 堅牢で耐引裂性の高いポリエステル製です。
- ショルダールベルトは、長さ調節可能で快適なパッド入りです。
- 外面に小物が入るポケットが付いています。
- ケースを背負うと手がフリーになるため、野外活動、エクストリームスポーツ、救急、救助、トレッキング、工業分野での使用に最適です。

機種内容


在庫区分	型番	適合機種			
在庫品	IEX-BACKPACK-M	IEX-3317B□	IEX-3818B□	IEX-5117B□	
	IEX-BACKPACK-L	IEX-3317WB□	IEX-4412B□	IEX-4419B□	IEX-4820B□

IEXSERIES リッドフォーム(エクスプローラーケース内装無品 専用)

RoHS
対応品

販売単位
1枚

ブラック



構成内容

- 材質 ウレタン
- 色 「ブラック」
- 構成内容 リッドフォーム ×1

特徴

- エクスプローラーケース(内装無)のフタ部に使用できるウレタンフォームです。
- 衝撃吸収できるように、片側は波形になっています。
- エクスプローラーケース(内装有)のフタに入っているリッドフォームと同じ製品です。

注意

- リッドフォームはエクスプローラーケースIEXシリーズ(内装無)と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm) ※御参考			適合機種
		W	H	D	
受注品	IEX-LFORM19	188	123	25	IEX-19□□BE
	IEX-LFORM22	220	160	25	IEX-22□□BE
	IEX-LFORM27	270	192	35	IEX-27□□BE
	IEX-LFORM33	322	230	45	IEX-33□□BE
	IEX-LFORM33W	322	323	45	IEX-3317WBE
	IEX-LFORM38	375	262	45	IEX-38□□BE
	IEX-LFORM44	445	345	45	IEX-44□□BE
	IEX-LFORM48	477	365	45	IEX-48□□BE
	IEX-LFORM51	517	275	45	IEX-51□□BE
	IEX-LFORM53	533	400	45	IEX-53□□BE
	IEX-LFORM58	575	438	45	IEX-58□□BE
	IEX-LFORM76	760	483	45	IEX-76□□BE

IEXSERIES ボディフォーム(エクスプローラーケース内装無品 専用)

RoHS
対応品

販売単位
1式

ブラック



仕様

- 材質 ウレタン
- 色 「ブラック」
- 構成内容 プレキューブフォーム プレーンフォーム ※枚数は機種内容を参照

特徴

- エクスプローラーケース(内装無)の本体用のウレタンフォームです。
- エクスプローラーケース(内装有)の本体に入っているウレタンフォームと同じ製品です。
- プレキューブフォームは収納物の形に合わせてカットできるように、碁盤目状(15mm×15mm×プレキューブフォームの厚み)の切り込みが施されています。

注意

- ボディフォームはエクスプローラーケースIEXシリーズ(内装無)と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

機種内容



在庫区分	型番	プレキューブフォーム(碁盤目状の切込有) 外形寸法(mm)※御参考 枚数		プレーンフォーム 外形寸法(mm)※御参考 枚数		適合機種
受注品	IEX-BFORM1908	188×123×50	1枚	182×123×10	1枚	IEX-1908BE
	IEX-BFORM1913	188×123×50	2枚	182×123×10	1枚	IEX-1913BE
	IEX-BFORM2209	215×155×60	1枚	205×155×10	1枚	IEX-2209BE
	IEX-BFORM2214	215×155×60	1枚	205×155×10	1枚	IEX-2214BE
	IEX-BFORM2712	275×203×60	1枚	250×175×25	1枚	IEX-2712BE
	IEX-BFORM2717	275×203×60	2枚	250×175×10	1枚	IEX-2717BE
	IEX-BFORM3317	325×232×40	1枚	294×203×10	1枚	IEX-3317BE
	IEX-BFORM3317W	325×325×40	1枚	294×296×10	1枚	IEX-3317WBE
	IEX-BFORM3818	380×275×60	2枚	355×245×10	1枚	IEX-3818BE
	IEX-BFORM4412	448×345×60	1枚	420×320×20	1枚	IEX-4412BE
	IEX-BFORM4419	448×345×60	2枚	420×320×20	1枚	IEX-4419BE
	IEX-BFORM4820	483×373×60	2枚	463×330×30	1枚	IEX-4820BE
	IEX-BFORM5117	520×275×40	1枚	510×260×20	1枚	IEX-5117BE
	IEX-BFORM5122	520×275×20	1枚	505×268×20	1枚	IEX-5122BE
	IEX-BFORM5325	535×402×60	3枚	510×380×10	1枚	IEX-5325BE
	IEX-BFORM5326	535×402×60	3枚	510×380×10	1枚	IEX-5326BE
	IEX-BFORM5822	577×440×60	2枚	550×400×30	1枚	IEX-5822BE
	IEX-BFORM5823	577×440×60	2枚	550×400×30	1枚	IEX-5823BE
	IEX-BFORM5833	577×440×60	4枚	550×400×30	1枚	IEX-5833BE
	IEX-BFORM7630	770×490×60	3枚	728×440×30	2枚	IEX-7630BE
IEX-BFORM7641	770×490×60	5枚	728×440×25	2枚	IEX-7641BE	

IEXSERIES フォームセット(スペア用)

RoHS
対応品

販売単位
1式

ブラック



仕様

- 材質 ウレタン ●色 「ブラック」
- 構成内容 リッドフォーム プレキューブフォーム プレーンフォーム
- ※枚数やサイズは機種内容を参照

特徴

- エクスプローラーケースIEXシリーズ専用のスペア用ウレタンフォームです。
- フタ部と本体部に使用できるウレタンフォーム一式がセットになっています。
- フタ部に使用するリッドフォームは衝撃吸収できるように、片側は波形になっています。
- プレキューブフォームは収納物の形に合わせてカットできるように、碁盤目状(25mm×25mm×プレキューブフォームの厚み)の切り込みが施されています。

機種内容

在庫区分	型番	リッドフォーム(波形) 外形寸法(mm)※御参考 枚数	プレキューブフォーム(碁盤目状の切込有) 外形寸法(mm)※御参考 枚数	プレーンフォーム 外形寸法(mm)※御参考 枚数	適合機種
在庫品	IEX-FORM1908J	188×123×25 1枚	188×123×50 1枚	182×123×10 1枚	IEX-1908□□
	IEX-FORM1913J	188×123×25 1枚	188×123×50 2枚	182×123×10 1枚	IEX-1913□□
	IEX-FORM2209J	220×160×25 1枚	215×155×60 1枚	205×155×10 1枚	IEX-2209□□
	IEX-FORM2214J	220×160×25 1枚	215×155×60 1枚 215×155×50 1枚	205×155×10 1枚	IEX-2214□□
	IEX-FORM2712J	270×192×35 1枚	275×203×60 1枚	250×175×25 1枚	IEX-2712□□
	IEX-FORM2717J	270×192×35 1枚	275×203×60 2枚	250×175×10 1枚	IEX-2717□□
	IEX-FORM3317J	322×230×45 1枚	325×232×40 1枚 325×232×50 1枚	294×203×10 1枚	IEX-3317□□
	IEX-FORM3317WJ	322×230×45 1枚	325×325×40 1枚 325×325×50 1枚	294×296×10 1枚	IEX-3317W□□
	IEX-FORM3818J	375×262×45 1枚	380×275×60 2枚	355×245×10 1枚	IEX-3818□□
	IEX-FORM4412J	445×345×45 1枚	448×345×60 1枚	420×320×20 1枚	IEX-4412□□
	IEX-FORM4419J	445×345×45 1枚	448×345×60 2枚	420×320×20 1枚	IEX-4419□□
	IEX-FORM4820J	477×365×45 1枚	483×373×60 2枚	463×330×30 1枚	IEX-4820□□
	IEX-FORM5117J	517×275×45 1枚	520×275×40 1枚 520×275×60 1枚	510×260×20 1枚	IEX-5117□□
	IEX-FORM5122J	517×275×45 1枚	520×275×20 1枚 520×275×30 1枚 520×275×60 1枚	505×268×20 1枚	IEX-5122□□
	IEX-FORM5325J	533×400×45 1枚	535×402×60 3枚	510×380×10 1枚	IEX-5325□□
	IEX-FORM5326J	533×400×45 1枚	535×402×60 3枚	510×380×10 1枚	IEX-5326□□
	IEX-FORM5822J	575×438×45 1枚	577×440×60 2枚	550×400×30 1枚	IEX-5822□□
	IEX-FORM5823J	575×438×45 1枚	577×440×60 2枚	550×400×30 1枚	IEX-5823□□
	IEX-FORM5833J	575×438×45 1枚	577×440×60 4枚	550×400×30 1枚	IEX-5833□□
	IEX-FORM7630J	760×483×45 1枚	770×490×60 3枚	728×440×30 2枚	IEX-7630□□
IEX-FORM7641J	760×483×45 1枚	770×490×60 5枚	728×440×25 2枚	IEX-7641□□	

IEXSERIES その他のアクセサリのご紹介(無在庫品)

※納期等は別途、お問い合わせください。



ダイヤル錠付ラッチ

特別仕様にてラッチをダイヤル錠付きに変更できます。※適合機種 IEX-9413B□
IEX-11413□ IEX-13513□ IEX-13527□



プラスチックブラケット

プラスチック製のパネル取付用の継手部品です。(6個入り)



ブラインドインサート

ケース本体にあるブラケット用の溝を埋める部品です。(6個入り)



パネルリング

パネル取付用の部品です。



ガンバッグ

ケースの内部に収納できる丈夫なガン用のソフトバッグです。一部の標準品のケースに付属しています。



インナーバッグ

本体内部にぴったり収まる仕切り入りのインナーバッグです。
※適合機種は別途お問い合わせください。



パネル

フタ内部に取り付けできるポーチ付パネルです。
※適合機種は別途お問い合わせください。