

特徴

- コムノブ OKSシリーズは、美しいデザインとパステルカラーのモダンな色づかいが、機器に洗練された外観をもたらします。
- ノブ・キャップ・ピークは、様々なサイズと外装色の幅広いラインナップから選択でき、組み合わせれば多種多様な外観が得られます。
- デザインは、「トップノブ OKUシリーズ」と共通性があります。2種類のノブを組み合わせて使用すると、機器デザインに統一性がもたらされます。
- ノブ本体は直径φ16からφ50の6サイズから選択できます。
- 別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。
- 別売のピークを取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。
- φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、人間工学を取り入れて設計された指掛け部付きキャップも選択できます。
- 軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。
- 特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
- 使用用途は、計測・制御機器、エアコンディショニング制御などに適しています。

コレットチャック方式

- 信頼性に定評のある、コレットチャック方式で軸固定ができます。
- コレットチャック方式は、軸部に強い締め付けが得られます。
- 本体内部にコレットと呼ばれる取付金具が装填されており、軸前方からノブを挿入し、市販の工具等で頭部のねじを締め付けることで容易に取り付けが可能です。
- 円筒内面全体(大きな接触面積)でシャフトを締め付けるため、シャフトの同軸上に偏心なく取り付けでき、シャフトを傷つけません。
- 軸部は、内部に段差がついているタイプと、段差のないタイプがあります。


材質

名称	個数	材質	外装処理
ノブ	10	強化ポリアミド6	つや消し表面仕上げ
キャップ	10	ポリアミド6	
ピーク	10		

外装色


ノブ本体 (2色)		キャップ (6色)		ピーク (6色)	
	「ブラック」		「パステルピンク」		「パステルピンク」
	「グレイ」		「パステルイエロー」		「パステルイエロー」
			「パステルグリーン」		「パステルグリーン」
			「パステルブルー」		「パステルブルー」
			「ライトグレイ」		「ライトグレイ」
			「ブラック」		「ブラック」

段差付きタイプ



軸部 段差付きタイプ

段差なしタイプ



軸部 段差なしタイプ





















取付図



# OKS SERIES コムノブ(ノブ本体)

RoHS  
対応品

販売単位  
10個

直径 φ	代表写真 (ピーク取付型)	代表写真 (ピークなし)	断面図	軸部		最大トルク(Nm)		型番(外装色・ピーク取付型/なし)			
				軸径 D	形状	組立 時	使用 時	[ブラック]ピーク取付型	[ブラック]ピークなし	[グレイ]ピーク取付型	[グレイ]ピークなし
16				4mm	段差なし タイプ	0.6	0.4	OKS-3016049	OKS-3116049	OKS-3016048	OKS-3116048
				6mm	段差付き タイプ	0.8	0.7	OKS-3016069	OKS-3116069	OKS-3016068	OKS-3116068
				1/4 インチ				OKS-3016639	OKS-3116639	OKS-3016638	OKS-3116638
20				4mm	段差なし タイプ	0.8	0.7	OKS-3020049	OKS-3120049	OKS-3020048	OKS-3120048
				6mm	段差付き タイプ	1.0	0.9	OKS-3020069	OKS-3120069	OKS-3020068	OKS-3120068
				1/4 インチ				OKS-3020639	OKS-3120639	OKS-3020638	OKS-3120638
23				4mm	段差なし タイプ	1.0	0.8	OKS-3023049	OKS-3123049	OKS-3023048	OKS-3123048
				6mm				OKS-3023069	OKS-3123069	OKS-3023068	OKS-3123068
				1/4 インチ		OKS-3023639	OKS-3123639	OKS-3023638	OKS-3123638		
31				6mm	段差なし タイプ	1.8	1.6	OKS-3031069	OKS-3131069	OKS-3031068	OKS-3131068
				1/4 インチ		1.8	1.6	OKS-3031639	OKS-3131639	OKS-3031638	OKS-3131638
40				6mm	段差なし タイプ	2.5	1.6	OKS-3040069	OKS-3140069	OKS-3040068	OKS-3140068
				8mm		2.8	1.8	OKS-3040089	OKS-3140089	OKS-3040088	OKS-3140088
50				6mm	段差なし タイプ	3.0	2.0	OKS-3050069	OKS-3150069	OKS-3050068	OKS-3150068
				8mm		3.5	2.0	OKS-3050089	OKS-3150089	OKS-3050088	OKS-3150088

の網掛け部の機種は標準在庫品ではありません。

# OKS SERIES コムノブ(キャップ、ピーク)

RoHS  
対応品

販売単位  
10個



適合ノブ 本体直径 φ	寸法図 (mm)	外装色	キャップ				寸法図 (mm)	外装色	型番	
			指掛け部 なし		指掛け部 あり					
			型番	型番	型番	型番				
16	a=11.5 b=11.0	「バステルピンク」		OKS-3216003	—	a=3.9	「バステルピンク」		OKS-3316003	
		「バステルイエロー」		OKS-3216004	—		「バステルイエロー」		OKS-3316004	
		「バステルグリーン」		OKS-3216005	—		「バステルグリーン」		OKS-3316005	
		「バステルブルー」		OKS-3216006	—		「バステルブルー」		OKS-3316006	
		「ライトグレイ」		OKS-3216007	—		「ライトグレイ」		OKS-3316007	
		「ブラック」		OKS-3216009	—		「ブラック」		OKS-3316009	
		20	a=14.0 b=13.5	「バステルピンク」			OKS-3220003	—	a=4.0	「バステルピンク」
「バステルイエロー」				OKS-3220004	—	「バステルイエロー」		OKS-3320004		
「バステルグリーン」				OKS-3220005	—	「バステルグリーン」		OKS-3320005		
「バステルブルー」				OKS-3220006	—	「バステルブルー」		OKS-3320006		
「ライトグレイ」				OKS-3220007	—	「ライトグレイ」		OKS-3320007		
「ブラック」				OKS-3220009	—	「ブラック」		OKS-3320009		
23	a=17.0 b=16.5	「バステルピンク」		OKS-3223003	—	a=4.0	「バステルピンク」		OKS-3320003	
		「バステルイエロー」		OKS-3223004	—		「バステルイエロー」		OKS-3320004	
		「バステルグリーン」		OKS-3223005	—		「バステルグリーン」		OKS-3320005	
		「バステルブルー」		OKS-3223006	—		「バステルブルー」		OKS-3320006	
		「ライトグレイ」		OKS-3223007	—		「ライトグレイ」		OKS-3320007	
		「ブラック」		OKS-3223009	—		「ブラック」		OKS-3320009	
31	a=25.0 b=24.5	「バステルピンク」		OKS-3231003	—	a=4.0	「バステルピンク」		OKS-3320003	
		「バステルイエロー」		OKS-3231004	—		「バステルイエロー」		OKS-3320004	
		「バステルグリーン」		OKS-3231005	—		「バステルグリーン」		OKS-3320005	
		「バステルブルー」		OKS-3231006	—		「バステルブルー」		OKS-3320006	
		「ライトグレイ」		OKS-3231007	—		「ライトグレイ」		OKS-3320007	
		「ブラック」		OKS-3231009	—		「ブラック」		OKS-3320009	
40	a=34.0 b=33.5 c=11.4 d=1.3	「バステルピンク」		OKS-3240003		OKS-3240103	a=4.0	「バステルピンク」		OKS-3320003
		「バステルイエロー」		OKS-3240004		OKS-3240104		「バステルイエロー」		OKS-3320004
		「バステルグリーン」		OKS-3240005		OKS-3240105		「バステルグリーン」		OKS-3320005
		「バステルブルー」		OKS-3240006		OKS-3240106		「バステルブルー」		OKS-3320006
		「ライトグレイ」		OKS-3240007		OKS-3240107		「ライトグレイ」		OKS-3320007
		「ブラック」		OKS-3240009		OKS-3240109		「ブラック」		OKS-3320009
50	a=44.0 b=43.5 c=12.9 d=2.8	「バステルピンク」		OKS-3250003		OKS-3250103	a=4.0	「バステルピンク」		OKS-3320003
		「バステルイエロー」		OKS-3250004		OKS-3250104		「バステルイエロー」		OKS-3320004
		「バステルグリーン」		OKS-3250005		OKS-3250105		「バステルグリーン」		OKS-3320005
		「バステルブルー」		OKS-3250006		OKS-3250106		「バステルブルー」		OKS-3320006
		「ライトグレイ」		OKS-3250007		OKS-3250107		「ライトグレイ」		OKS-3320007
		「ブラック」		OKS-3250009		OKS-3250109		「ブラック」		OKS-3320009