

## 特徴

- コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ、ウイングノブ、スピンドルシェイプノブの3種類の形状のチューニングノブ(ツマミ)に、カラーバリエーション豊富なアクセサリを組み合わせることで様々な用途に使用できます。
- ノブ本体は直径φ9~φ50の9サイズから選択できます。
- キャップ、アローディスク、ナットカバー等、装着の容易なアクセサリが豊富に用意されており、組み合わせれば多種多様な外観が得られます。
- 別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。
- 直径φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。
- 軸への固定は、多くの実績をもち信頼性に定評のある「コレットチャック方式」です。
- 特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
- 使用用途は、計測・制御機器、エアコンディショニング制御などに適しています。

## 材質

名称	個数	材質	外装処理
ノブ	10	UL94HB適合 ABS	つや消し表面仕上げ
キャップ	10		
アローディスク	10		
ナットカバー	10		


## 外装色

ノブ本体 (2色)	キャップ		アローディスク (3色)	ナットカバー (1色)
	丸形(7色)	角形(3色)		
「ブラック」	● 「ブラック」 ● 「レッド」 ● 「イエロー」 ● 「グリーン」	■ 「ブラック」 ■ 「ハブルグレイ」 ■ 「グレイ」	○ 「ブラック」 ○ 「レッド」 ○ 「グレイ」	● 「ブラック」
「グレイ」	● 「ブルー」 ● 「ハブルグレイ」 ● 「グレイ」			

## コレットチャック方式

- 信頼性に定評のある、コレットチャック方式で軸固定ができます。
- コレットチャック方式は、軸部に強い締め付けが得られます。
- 本体内部にコレットと呼ばれる取付金具が装填されており、軸前方からノブを挿入し、市販の工具等で頭部のねじを締め付けることで容易に取り付けが可能です。
- 円筒内面全体(大きな接触面積)でシャフトを締め付けるため、シャフトの同軸上に偏芯なく取り付けでき、シャフトを傷つけません。
- 軸部は、内部に段差がついているタイプと、段差のないタイプがあります。

## 段差付きタイプ



軸部 段差付きタイプ


市販の工具等で締め付け



六角ナット

ワッシャ

## 段差なしタイプ



軸部 段差なしタイプ



ノブ本体



ボディ



コレット

## 取付図



閉

# OKT SERIES コンビネーションノブ(ノブ本体)

RoHS  
対応品

販売単位  
10個

直径 φ	タイプ	代表写真	断面図	軸部		最大トルク(Nm)		型番(外装色・線)			
				軸径 D	形状	組立時	使用時	「ブラック」線なし	「ブラック」線あり	「グレイ」線なし	「グレイ」線あり
9	ラウンドノブ			4mm	段差付き タイプ	0.4	0.4	—	OKT-2609040	—	—
10	ラウンドノブ			3mm	段差付き タイプ	0.4	0.4	OKT-2510030	OKT-2610030	OKT-2510038	OKT-2610038
				1/8 インチ				OKT-2510320	OKT-2610320	—	—
				4mm				OKT-2510040	OKT-2610040	OKT-2510048	OKT-2610048
13.5	ラウンドノブ			4mm	段差付き タイプ	0.5	0.5	OKT-2513040	OKT-2613040	OKT-2513048	OKT-2613048
	6mm	0.7	0.6	OKT-2513060		OKT-2613060	OKT-2513068	OKT-2613068			
	ウイングノブ			6mm	段差付き タイプ	0.7	0.6	—	OKT-2813060	—	—
16	ラウンドノブ			4mm	段差なし タイプ	0.6	0.5	OKT-2516040	OKT-2616040	—	—
				6mm	段差付き タイプ	0.8	0.7	OKT-2516060	OKT-2616060	OKT-2516068	OKT-2616068
	1/4 インチ	OKT-2516630	OKT-2616630	OKT-2516638				—			
	ウイングノブ			6mm	段差付き タイプ	0.8	0.7	—	OKT-2816060	—	—
	スピンドル シェイプ ノブ			3mm	段差付き タイプ	0.5	0.5	—	OKT-2416030	—	—
				4mm		0.6	0.5	OKT-2316040	OKT-2416040	—	OKT-2416048
20	ラウンドノブ			4mm	段差なし タイプ	0.8	0.7	OKT-2520040	OKT-2620040	—	—
				6mm	段差付き タイプ	1.0	0.9	OKT-2520060	OKT-2620060	OKT-2520068	OKT-2620068
				1/4 インチ				OKT-2520630	—	—	—

■の網掛け部の機種は標準在庫品ではありません。

# OKT SERIES コンビネーションノブ (ノブ本体)

RoHS  
対応品

販売単位  
10個


直径 φ	タイプ	代表写真	断面図	軸部		最大トルク(Nm)		型番(外装色・線)			
				軸径 D	形状	組立時	使用時	「ブラック」線なし	「ブラック」線あり	「グレイ」線なし	「グレイ」線あり
23	ラウンドノブ			4mm	段差なし タイプ	1.0	0.8	OKT-2523040	OKT-2623040	—	—
				6mm		1.2	1.0	OKT-2523060	OKT-2623060	OKT-2523068	OKT-2623068
	1/4 インチ	OKT-2523630	—	OKT-2523638	—						
	スピンドル シェイプ ノブ			4mm	段差付き タイプ	1.0	0.8	—	OKT-2423040	—	—
6mm				1.2		1.0	OKT-2323060	OKT-2423060	—	OKT-2423068	
31	ラウンドノブ			6mm	段差なし タイプ	1.8	1.6	OKT-2531060	OKT-2631060	OKT-2531068	OKT-2631068
				1/4 インチ				OKT-2531630	—	—	—
スピンドル シェイプ ノブ			6mm	段差付き タイプ	1.8	1.6	—	OKT-2431060	—	OKT-2431068	
			6mm		1.8	1.6	—	OKT-2431060	—	OKT-2431068	
40	ラウンドノブ			6mm	段差なし タイプ	2.5	1.6	OKT-2540060	OKT-2640060	OKT-2540068	OKT-2640068
				8mm		2.8	1.8	OKT-2540080	—	—	—
	スピンドル シェイプ ノブ			6mm	段差付き タイプ	2.5	1.6	—	OKT-2440060	—	OKT-2440068
				6mm		2.5	1.6	—	OKT-2440060	—	OKT-2440068
50	ラウンドノブ			6mm	段差なし タイプ	3.0	1.8	OKT-2550060	OKT-2650060	OKT-2550068	—

の網掛け部の機種は標準在庫品ではありません。

# OKT SERIES コンビネーションノブ (キャップ、アローディスク、ナットカバー)

RoHS  
対応品

販売単位  
10個




適合ノブ 本体直径 φ	適合ノブ 形状	キャップ								アローディスク/ナットカバー				
		品名	詳細寸法 (mm)	外装色	型番				品名	詳細寸法 (mm)	色	形状	型番	
形状	方向指示線 なし				形状	方向指示線 あり	形状	方向指示線 なし						形状
9 / 10	ラウンドノブ用	キャップ	a=8.0 b=6.5 c=2.6	[ブラック]		OKT-4110000		白線	OKT-4110100	アローディスク	a=7.0 b=10.1 c=7.0	[ブラック]		OKT-4210000
				[レッド]		OKT-4110002		黒線	OKT-4110102			[レッド]		OKT-4210002
				[イエロー]		OKT-4110004		黒線	OKT-4110104			[グレイ]		OKT-4210008
				[グリーン]		OKT-4110005	—	—	—					
				[ブルー]		OKT-4110006		黒線	OKT-4110106					
				[ハブルグレイ]		OKT-4110007	—	—	—					
				[グレイ]		OKT-4110008		黒線	OKT-4110108					
13.5	ラウンドノブ用 / ウイングノブ用	キャップ	a=11.2 b=9.2 c=3.0	[ブラック]		OKT-4113000		白線	OKT-4113100	アローディスク	a=9.0 b=13.6 c=8.0	[ブラック]		OKT-4213000
				[レッド]		OKT-4113002		黒線	OKT-4113102			[レッド]		OKT-4213002
				[イエロー]		OKT-4113004		黒線	OKT-4113104			[グレイ]		OKT-4213008
				[グリーン]		OKT-4113005		黒線	OKT-4113105					
				[ブルー]		OKT-4113006		黒線	OKT-4113106					
				[ハブルグレイ]		OKT-4113007		黒線	OKT-4113107					
				[グレイ]		OKT-4113008		黒線	OKT-4113108					
16	ラウンドノブ用 / ウイングノブ用	キャップ	a=13.5 b=11.2 c=4.0	[ブラック]		OKT-4116000		白線	OKT-4116100	アローディスク	a=10.5 b=16.3 c=10.0	[ブラック]		OKT-4216000
				[レッド]		OKT-4116002		黒線	OKT-4116102			[レッド]		OKT-4216002
				[イエロー]		OKT-4116004	—	—	—			[グレイ]		OKT-4216008
				[グリーン]		OKT-4116005	—	—	—					
				[ブルー]		OKT-4116006		黒線	OKT-4116106					
				[ハブルグレイ]		OKT-4116007		黒線	OKT-4116107					
				[グレイ]		OKT-4116008		黒線	OKT-4116108					
	スピンドル シェイブノブ用	キャップ	a=14.0 b=1.2 c=4.0	[ブラック]		OKT-5016000		白線	OKT-5016100	ナットカバー	a=16.0 b=14.8 c=8.3 d=3.3 e=4.3	[ブラック]		OKT-5116000
				[グレイ]	—		黒線	OKT-5016108						
20	ラウンドノブ用 / ウイングノブ用	キャップ	a=17.5 b=15.2 c=5.5	[ブラック]		OKT-4120000		白線	OKT-4120100	アローディスク	a=13.0 b=20.0 c=12.0	[ブラック]		OKT-4220000
				[レッド]		OKT-4120002		黒線	OKT-4120102			[レッド]		OKT-4220002
				[イエロー]	—		黒線	OKT-4120104	[グレイ]				OKT-4220008	
				[グリーン]		OKT-4120005	—	—						
				[ブルー]		OKT-4120006		黒線	OKT-4120106					
				[ハブルグレイ]		OKT-4120007		黒線	OKT-4120107					
				[グレイ]		OKT-4120008		黒線	OKT-4120108					

■の網掛け部の機種は標準在庫品ではありません。

# OKT SERIES コンビネーションノブ (キャップ、アローディスク、ナットカバー)

RoHS 対応品 販売単位 10個



適合ノブ 本体直径 φ	適合ノブ 形状	キャップ						アローディスク/ナットカバー						
		品名	詳細寸法 (mm)	外装色	型番		品名	詳細寸法 (mm)	色	形状	型番			
					形状	方向指示線 なし	形状	方向指示線 あり						
23	ラウンドノブ用	キャップ	a=20.4 b=17.4 c=6.5	[ブラック]		OKT-4123000		白線	OKT-4123100	アローディスク	a=14.3 b=23.0 c=16.5	[ブラック]		OKT-4223000
				[レッド]		OKT-4123002		黒線	OKT-4123102			[レッド]		OKT-4223002
				[イエロー]		OKT-4123004	—					[グレイ]		OKT-4223008
				[グリーン]	—			黒線	OKT-4123105					
				[ブルー]		OKT-4123006		黒線	OKT-4123106					
				[ヘブルグレイ]		OKT-4123007		黒線	OKT-4123107					
				[グレイ]		OKT-4123008		黒線	OKT-4123108					
	スピンドル シェイプノブ用	キャップ	a=20.9 b=1.2 c=6.5	[ブラック]		OKT-5023000		白線	OKT-5023100	ナットカバー	a=23.3 b=20.0 c=13.7 d=3.3 e=4.3	[ブラック]		OKT-5123000
				[グレイ]		OKT-5023008		黒線	OKT-5023108					
	31	ラウンドノブ用	キャップ	a=28.4 b=26.0 c=9.0	[ブラック]		OKT-4131000		白線	OKT-4131100	アローディスク	a=19.5 b=31.0 c=16.5	[ブラック]	
[レッド]						OKT-4131002		黒線	OKT-4131102	[レッド]				OKT-4231002
[グリーン]						OKT-4131005	—			[グレイ]				OKT-4231008
[ブルー]						OKT-4131006	—							
[ヘブルグレイ]						OKT-4131007	—							
[グレイ]			OKT-4131008		黒線	OKT-4131108								
スピンドル シェイプノブ用		キャップ	a=29.0 b=1.4 c=9.5	[ブラック]		OKT-5031000		白線	OKT-5031100	ナットカバー	a=31.1 b=28.0 c=15.5 d=3.3 e=4.8	[ブラック]		OKT-5131000
	[ヘブルグレイ]			—			黒線	OKT-5031107						
	[グレイ]				OKT-5031008		黒線	OKT-5031108						
40	ラウンドノブ用	キャップ	a=37.4 b=34.4 c=12.5	[ブラック]		OKT-4140000		白線	OKT-4140100	アローディスク	a=24.5 b=40.0 c=25.0	[ブラック]		OKT-4240000
				[レッド]		OKT-4140002	—					[グレイ]		OKT-4240008
				[ヘブルグレイ]		OKT-4140007	—							
				[グレイ]		OKT-4140008	—							
	スピンドル シェイプノブ用	キャップ	a=37.9 b=1.6 c=13.0	[ブラック]		OKT-5040000		白線	OKT-5040100	ナットカバー	a=40.3 b=36.8 c=20.0 d=3.1 e=4.6	[ブラック]		OKT-5140000
[グレイ]					OKT-5040008		黒線	OKT-5040108						
50	ラウンドノブ用	キャップ	a=47.4 b=44.4 c=14.5	[ブラック]		OKT-4150000		白線	OKT-4150100					
				[ヘブルグレイ]	—			黒線	OKT-4150107					
				[グレイ]		OKT-4150008	—							

■の網掛け部の機種は標準在庫品ではありません。