


# RNO SERIES ノーマル側板

RoHS  
対応品

アルミ

販売単位  
2枚

ホワイトグレイ  
ブラック



## 特徴

- RNCシリーズのラック本体枠用の側板です。
- 軽量で非磁性のアルミニウム製です。
- ワンタッチで容易に着脱できます。

※ノーマル側板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ノーマル側板	2	アルミ板 t1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>●型番末尾WG「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装</li> <li>●型番末尾BK「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装</li> </ul>


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do		
非標準	RNO-2063SPN-WG	RNO-2063SPN-BK	7.7	1911.5	501	RNC(D630)	3.2
	RNO-2081SPN-WG	RNO-2081SPN-BK			681	RNC(D810)	

## 外観寸法図

単位 mm




# RNO SERIES 放熱側板

RoHS  
対応品

アルミ

販売単位  
2枚

ホワイトグレイ  
ブラック



## 特徴

- RNCシリーズのラック本体枠用の側板です。
- 軽量で非磁性のアルミニウム製です。
- 放熱用の穴が開いています。
- ワンタッチで容易に着脱できます。

※放熱側板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
放熱側板	2	アルミ板 t1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>●型番末尾WG「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装</li> <li>●型番末尾BK「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装</li> </ul>


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do		
非標準	RNO-2063SPV-WG	RNO-2063SPV-BK	7.7	1911.5	501	RNC(D630)	3.0
	RNO-2081SPV-WG	RNO-2081SPV-BK			681	RNC(D810)	

## 外観寸法図

単位 mm



# RNO SERIES ノーマル天板

RoHS  
対応品

アルミ

販売単位  
1枚

ホワイトグレイ  
ブラック



## 特徴

- RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。
- 軽量で非磁性のアルミニウム製です。

※ノーマル天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ノーマル天板	1	アルミ板 t1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>●型番末尾WG「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装</li> <li>●型番末尾BK「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装</li> </ul>
2	ケーブル穴蓋	1		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


付属品 取付用ねじ(M5)

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do		
非標準	RNO-5363TPN-WG	RNO-5363TPN-BK	320	7	503	RNC(W530 D630)	0.5
	RNO-5381TPN-WG	RNO-5381TPN-BK			683	RNC(W530 D810)	
	RNO-5763TPN-WG	RNO-5763TPN-BK	360	7	503	RNC(W570 D630)	0.6
	RNO-5781TPN-WG	RNO-5781TPN-BK			683	RNC(W570 D810)	

## 外観寸法図

単位 mm



# RNO SERIES ファン天板

RoHS  
対応品

アルミ

販売単位  
1枚

ホワイトグレイ  
ブラック



## 特徴

- RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。
- 軽量で非磁性のアルミニウム製です。
- ファンモーター(120mm角の機種)が4個または6個取り付けできます。
- ケーブル入線用穴(カバー付)を設けています。

※ファン天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ファン天板	1	アルミ板 t1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>●型番末尾WG「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装</li> <li>●型番末尾BK「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装</li> </ul>
2	ケーブル穴蓋	1	アルミ板 t1.0	

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


付属品 取付用ねじ(M5)

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do		
非標準	RNO-5363TPF-WG	RNO-5363TPF-BK	320	9.2	503	RNC(W530 D630)	0.4
	RNO-5381TPF-WG	RNO-5381TPF-BK			683	RNC(W530 D810)	
	RNO-5763TPF-WG	RNO-5763TPF-BK	360	9.2	503	RNC(W570 D630)	0.4
	RNO-5781TPF-WG	RNO-5781TPF-BK			683	RNC(W570 D810)	

## 外観寸法図

単位 mm



# RNO SERIES 放熱天板

RoHS対応品 アルミ 販売単位 1枚 ホワイトグレイ ブラック



## 特徴

- RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。
- 軽量で非磁性のアルミニウム製です。
- 放熱用の穴が開いています。

※放熱天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。

## 構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	放熱天板	1	アルミ板 t1.0	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 ●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
2	ケーブル穴蓋	1		

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 取付用ねじ(M5)

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do		
非標準	RNO-5363TPV-WG	RNO-5363TPV-BK	320	7	503	RNC(W530 D630)	0.6
	RNO-5381TPV-WG	RNO-5381TPV-BK			683	RNC(W530 D810)	0.7
	RNO-5763TPV-WG	RNO-5763TPV-BK	360	503	RNC(W570 D630)	0.7	
	RNO-5781TPV-WG	RNO-5781TPV-BK		683	RNC(W570 D810)	0.9	


## 外観寸法図



単位 mm

# RNO SERIES フロントドアセット

RoHS対応品 鍵付 アルミ 販売単位 1式 ホワイトグレイ ブラック



## 特徴

- RNCシリーズのラック本体枠用のフロントドアのセット品です。
- ドアは容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。
- フロントドアを取り付けた場合、非磁性ではなくなります。

※フロントドアセットは、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。

## 構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ドアプレート	1	再生アクリル板 t3.0	「ブルースモーク」
2	ドアフレーム	1セット	アルミ押出型材	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 ●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
3	フラッシュリフトハンドル	1	亜鉛ダイキャスト	サチライトクロムめっき

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵、取付用ねじ(M5)

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do		
非標準	RNO-2057FDS-WG	RNO-2057FDS-BK	526	1893	18	RNC(W570)	7.4


## 外観寸法図



単位 mm

# RNO SERIES 後板セット

RoHS対応品 アルミ 販売単位 1式 ホワイトグレイ ブラック



## 特徴

- RNCシリーズのラック本体枠用の後板とコネクタープレートのセット品です。
- 軽量で非磁性のアルミニウム製です。
- 後板は容易に着脱できます。

※後板セットは、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。

## 構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	後板	1	アルミ板 t1.0	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 ●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
2	コネクタープレート	1	アルミ板 t1.5	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 ●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
3	センターフレーム	1	アルミ押出型材	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 ●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
4	センターフレームカバー	1	ABS	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 ●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 取付用ねじ(M5)

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		後板外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do		
非標準	RNO-2053RPS-WG	RNO-2053RPS-BK	486	1643	18	RNC(W530)	4.3
	RNO-2057RPS-WG	RNO-2057RPS-BK	526			RNC(W570)	4.5


## 外観寸法図



単位 mm

# RNO SERIES リヤドアセット

RoHS対応品 鍵付 アルミ 販売単位 1式 ホワイトグレイ ブラック



## 特徴

- RNCシリーズのラック本体枠用のリヤドアとコネクタープレートのセット品です。
- ドアは容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。
- リヤドアを取り付けた場合、非磁性ではなくなります。

※リヤドアセットは、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。

## 構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	リヤドア	1	アルミ板 t1.0	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 ●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
2	コネクタープレート	1	アルミ板 t1.5	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 ●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
3	センターフレーム	1	アルミ押出型材	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 ●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
4	センターフレームカバー	1	ABS	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レーザーサテン塗装 ●型番末尾BK 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
5	フラッシュリフトハンドル	1	亜鉛ダイキャスト	サチライトクロムめっき

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵、取付用ねじ(M5)

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		リヤドア外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do		
非標準	RNO-2053RDR-WG	RNO-2053RDR-BK	486	1643	18	RNC(W530)	4.5
	RNO-2057RDR-WG	RNO-2057RDR-BK	526			RNC(W570)	4.8

## 外観寸法図




単位 mm




# RNO SERIES サポートアングル

RoHS対応品 アルミ 販売単位 2本



取付位置



標準取付位置  
ラック内部

## 特徴

- RNCシリーズ専用のサポートアングルです。
- 非磁性で軽量のアルミニウム製です。
- 19インチパネルマウントだけでは、安全に実装できない機器を支える金具です。
- 機器全体の重量を平均的に支えることができます。
- 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サポートアングル	2	アルミ押出形材	B2アルマイト

付属品 取付用ねじ(M5 8本)


## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	搭載可能 質量 (kg/2本)	質量 (kg/2本)
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>			
標準	RNO-630SA-HA	44.4	44.4	420	RNC (D630)	40	0.6
	RNO-810SA-HA			620	RNC (D810)		0.8


## 外観寸法図

単位 mm

RNO-630SA-HA




RNO-810SA-HA




## 実装例

RNCシリーズ W530の機種



RNCシリーズ W570の機種




# RWS2 SERIES 収納棚

RoHS対応品 アルミ 販売単位 1枚 ホワイトグレイ ブラック



取付位置



標準取付位置  
ラック内部

## 特徴

- 19インチマウント仕様ではない機器を、棚の上に置いて使用できる収納棚です。
- 非磁性で軽量のアルミニウム製です。
- 同サイズのスチール製仕様(質量3.4/5.2kg)と比べ、約65%の軽量化(質量1.2/1.8kg)になります。
- ラックへは、別売のサポートアングルを使用して下側から付属のねじを用いて取り付けます。

## 注意

- 19インチラックへ取り付けするには別売のサポートアングルが必要です。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
収納棚	1	アルミ板 t1.5	● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 ● 型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装


付属品 取付用ねじ(M4)

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			詳細寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	適合サポート アングル型番	搭載可能 質量 (kg)	質量 (kg)	
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>					
標準	RWS2-1239A-WG	448	12	390	24.5	219.6		RNC (D630)	RNO-630SA-HA	70	1.2	
	RWS2-1239A-N1											
	RWS2-1261A-WG			610	14.7	129.8	250		RNC (D810)			RNO-810SA-HA
	RWS2-1261A-N1											

## 外観寸法図

単位 mm




# RSJH / RSEH SERIES 収納棚

RoHS対応品 19INCH JIS 19INCH EIA アルミ 販売単位 1枚

ホワイトグレイ  
ブラック



取付例



標準取付位置  
19インチパネルマウント部

## 特徴

- 19インチマウントタイプの収納棚です。
- 非磁性で軽量のアルミニウム製です。
- 同サイズのスチール製仕様(質量2.3kg)と比べ、約50%の軽量化(質量1.1kg)になります。
- T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。
- T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
- 棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。

## 注意

- 19インチラックへの取り付けには化粧ビス(PBOシリーズ)等が必要です。
- 搭載可能質量は棚上面への静止荷重になります。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
収納棚	1	アルミ板 t2.0	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 ●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 なし


## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			取付規格	搭載可能質量(kg)	質量(kg)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do			
標準	RSJH-2J35A-BWG	RSJH-2J35A-BN1	480	99(1J)	350	JIS	15	1.1
	RSEH-2U35A-BWG	RSEH-2U35A-BN1	482	88.1(2U)		EIA		

## 外観寸法図

単位 mm

RSJH-2J35A-B□□



RSEH-2U35A-B□□

