VKA/VKB/VKE/VKS SERIES　アートケース

RoHS対応品　販売単位 1個





特徴

- アートケースは、丸形、楕円形、正方形、長方形の形状で、今までにない新しい外観を提案します。
- 上下カバーの本体と、オプションの蓋、ベースを組み合わせて多様な形状を作り出し、デザイン性と機能性に応えます。
- 人間工学に基づいた設計で、壁掛け型や卓上型ケースとして最適です。
- 丸形、楕円形の機種は、平面型と傾斜型の2種類をご用意しています。
- 電池ボックスを取り付ける場合は、本体に格納するタイプ（単4形×2本用）と、ベースに格納するタイプ（単3形×2本用）の2種類を用意しています。
- 丸形の機種は、回転かみ合わせ式の上下カバー構造により外からはビスや結合部分が見えません。必要な場合は付属の固定ねじを追加して、上下カバーの固定が可能です。
- 屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等に幅広く使用できます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
上カバー	1	UL94HB適合 ABS	機種内容参照
下カバー	1		
付属品　上下カバー固定用ねじ、PCB取付用ねじ			

旧型番対応表

旧型番	新型番		
	本体	ベース	蓋／バッテリーコンパートメント用蓋　※1
VKA-110F-1WM	VKA-110FL-WM	—	VKO-LID-WM／VKO-BLID-WM
VKA-110F-2WM	VKA-110FI-WM	—	VKO-LID-WM／VKO-BLID-WM
VKA-110F-3WM	VKA-110FI-WM	VKO-BASE30-WM	—
VKA-110F-4WM	VKA-110FI-WM	VKO-BASE55-WM	—
VKB-160F-2WM	VKB-160FI-WM	—	VKO-LID-WM／VKO-BLID-WM
VKB-160F-3WM	VKB-160FI-WM	VKO-BASE30-WM	—
VKB-160F-4WM	VKB-160FI-WM	VKO-BASE55-WM	—

※1　蓋の仕様は若干異なります。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm) Wo	Ho	Do	形状	上カバー凹部	下カバー形状	外装色
標準	VKA-110FL-WM	110	30	110	丸形	有	平面	「オフホワイト」
非標準	VKA-110FL-BM							「ブラック」
標準	VKA-110HL-WM		38			無		「オフホワイト」
非標準	VKA-110HL-BM							「ブラック」
標準	VKA-110FI-WM		38	110		有	傾斜	「オフホワイト」
非標準	VKA-110FI-BM							「ブラック」
標準	VKA-110HI-WM		41			無		「オフホワイト」
非標準	VKA-110HI-BM							「ブラック」
標準	VKS-110FI-WM	110	38	110	正方形	有	傾斜	「オフホワイト」
非標準	VKS-110FI-BM							「ブラック」
標準	VKB-160FL-WM	160	30	110	楕円形	有	平面	「オフホワイト」
非標準	VKB-160FL-BM							「ブラック」
標準	VKB-160HL-WM		38			無		「オフホワイト」
非標準	VKB-160HL-BM							「ブラック」
標準	VKB-160FI-WM		38	110		有	傾斜	「オフホワイト」
非標準	VKB-160FI-BM							「ブラック」
標準	VKB-160HI-WM		41			無		「オフホワイト」
非標準	VKB-160HI-BM							「ブラック」
標準	VKE-160FI-WM	160	38	110	長方形	有	傾斜	「オフホワイト」
非標準	VKE-160FI-BM							「ブラック」

※　表記の寸法は、呼び寸です。

最大PCBサイズ

型番	形状	最大PCBサイズ 上カバー(mm)	下カバー(mm)
VKA-110□□-□M	丸形	φ82 / 58 × 58	φ86
VKS-110FI-□M	正方形	94 × 78	—
VKB-160□□-□M	楕円形	107 × 64	
VKE-160FI-□M	長方形	144 × 78	

適合メンブレンスイッチ

型番	形状	上カバー凹部	最大サイズ(mm)
VKA-110F□-□M	丸形	有	φ72
VKS-110FI-□M	正方形	有	79.5 × 79.5
VKB-160F□-□M	楕円形	有	71.8 × 121.8(楕円)
VKE-160FI-□M	長方形	有	79 × 129

VKA/VKB/VKE/VKS SERIES　アートケース

RoHS対応品　販売単位 1個

型番構成

本体と、蓋、もしくはベースを選択して下さい。
電池を使用する場合はバッテリーコンパートメントもしくは電池金具を取り付けてください。

丸形



本体

- 平面　凹部あり　（VKA-110FL-□M）
- 平面　凹部なし　（VKA-110HL-□M）

- 傾斜　凹部あり　（VKA-110FI-□M）
- 傾斜　凹部なし　（VKA-110HI-□M）

蓋／ベース（選択）

- 蓋　（VKO-LID-□M）
- バッテリーコンパートメント用蓋（VKO-BLID-□M）
- ベース水平型　（VKO-BASE-□M）
- 蓋　（VKO-LID-□M）
- バッテリーコンパートメント用蓋（VKO-BLID-□M）
- ベース水平型　（VKO-BASE-□M）
- ベース傾斜型30度　（VKO-BASE30-□M）
- ベース傾斜型55度　（VKO-BASE55-□M）

電池を使用する場合

- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）
- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）※1
- 電池金具　（VHAP-UM3-2）※1

※1 どちらかを選択します

- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）
- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）※1
- 電池金具　（VHAP-UM3-2）※1

※1 どちらかを選択します

- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2B）※2
- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2B）※2

※2 ホルダー付き

正方形



本体

- 傾斜　凹部あり　（VKS-110FI-□M）



蓋／ベース（選択）

- 蓋　（VKO-LID-□M）
- バッテリーコンパートメント用蓋（VKO-BLID-□M）
- ベース水平型　（VKO-BASE-□M）
- ベース傾斜型30度　（VKO-BASE30-□M）
- ベース傾斜型55度　（VKO-BASE55-□M）

電池を使用する場合

- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）
- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）※1
- 電池金具　（VHAP-UM3-2）※1

※1 どちらかを選択します

- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2B）※2
- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2B）※2

※2 ホルダー付き

楕円形



本体

- 平面　凹部あり　（VKB-160FL-□M）
- 平面　凹部なし　（VKB-160HL-□M）

- 傾斜　凹部あり　（VKB-160FI-□M）
- 傾斜　凹部なし　（VKB-160HI-□M）

蓋／ベース（選択）

- 蓋　（VKO-LID-□M）
- バッテリーコンパートメント用蓋（VKO-BLID-□M）
- ベース水平型　（VKO-BASE-□M）
- 蓋　（VKO-LID-□M）
- バッテリーコンパートメント用蓋（VKO-BLID-□M）
- ベース水平型　（VKO-BASE-□M）
- ベース傾斜型30度　（VKO-BASE30-□M）
- ベース傾斜型55度　（VKO-BASE55-□M）

電池を使用する場合

- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）
- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）※1
- 電池金具　（VHAP-UM3-2）※1

※1 どちらかを選択します

- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）
- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）※1
- 電池金具　（VHAP-UM3-2）※1

※1 どちらかを選択します

- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2B）※2
- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2B）※2

※2 ホルダー付き

長方形



本体

- 傾斜　凹部あり　（VKE-160FI-□M）



蓋／ベース（選択）

- 蓋　（VKO-LID-□M）
- バッテリーコンパートメント用蓋（VKO-BLID-□M）
- ベース水平型　（VKO-BASE-□M）
- ベース傾斜型30度　（VKO-BASE30-□M）
- ベース傾斜型55度　（VKO-BASE55-□M）

電池を使用する場合

- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）
- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2A）※1
- 電池金具　（VHAP-UM3-2）※1

※1 どちらかを選択します

- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2B）※2
- バッテリーコンパートメント（VKO-UM4-2B）※2

※2 ホルダー付き

VKO SERIES　蓋

RoHS対応品　販売単位 1個

特徴

- ケースの下カバー部に取り付ける蓋です。
- 蓋は回転させて着脱します。
- ねじで固定も可能です。
- 別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2A)を取り付ける場合は、バッテリーコンパートメント用蓋(VKO-BLID-□M)を使用ください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
蓋	1	UL94HB適合 ABS	機種内容参照
付属品　蓋取付用ねじ			

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース型番	外装色
標準	VKO-LID-WM	VKA　VKB　VKE　VKS　全機種	「オフホワイト」
非標準	VKO-LID-BM		「ブラック」

VKO SERIES　バッテリーコンパートメント用蓋

RoHS対応品　販売単位 1個

特徴

- 乾電池を使用する場合、ケースの下カバー部に取り付ける蓋です。
- ケース内部に別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2A　単4形×2本)を取り付ける場合に使用ください。
- 蓋はねじで固定します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
バッテリーコンパートメント用蓋	1	UL94HB適合 ABS	機種内容参照
付属品　蓋取付用ねじ			

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース型番	外装色
標準	VKO-BLID-WM	VKA　VKB　VKE　VKS　全機種	「オフホワイト」
非標準	VKO-BLID-BM		「ブラック」

VKO SERIES　ベース水平型

RoHS対応品　販売単位 1個



特徴

- ケースの下カバーに取り付ける台座です。
- ケースに高さがつき、天井や壁に取り付ける際のスペーサー等、様々な用途に応えます。
- ケースの内部容積を増やします。
- 別売の電池金具(VHAP-UM3-2　単3形×2本)を取り付けると、電池ボックスとしても使用できます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ベース	1	UL94HB適合 ABS	機種内容参照

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース型番	外装色
標準	VKO-BASE-WM	VKA　VKB　VKE　VKS　全機種	「オフホワイト」
非標準	VKO-BASE-BM		「ブラック」

VKO SERIES　ベース傾斜型30度

RoHS対応品　販売単位 1個

特徴

- ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。
- 30度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。
- 卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。
- 壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。
- 別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B　単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ベース傾斜型30度	1	UL94HB適合 ABS	機種内容参照

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース型番(下カバー傾斜型)	外装色
標準	VKO-BASE30-WM	VKA-110FI-□M　VKA-110HI-□M VKS-110FI-□M VKB-160FI-□M　VKB-160HI-□M VKE-160FI-□M	「オフホワイト」
非標準	VKO-BASE30-BM		「ブラック」

VKO SERIES　ベース傾斜型55度

RoHS対応品　販売単位 1個

特徴

- ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。
- 55度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。
- 卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。
- 壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。
- 別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B　単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ベース傾斜型55度	1	UL94HB適合 ABS	機種内容参照

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース型番(下カバー傾斜型)	外装色
標準	VKO-BASE55-WM	VKA-110FI-□M　VKA-110HI-□M VKS-110FI-□M VKB-160FI-□M　VKB-160HI-□M VKE-160FI-□M	「オフホワイト」
非標準	VKO-BASE55-BM		「ブラック」

VKO SERIES　バッテリーコンパートメント

RoHS対応品　販売単位 1式



使用例

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
バッテリーコンパートメント	1	UL94HB 適合　ABS	「オフホワイト」
電池金具（シングル）	4	鉄	すずめっき
バッテリーコンタクト	1		
電池ホルダー	0/1　※1	UL94HB 適合　ABS	「ブラック」
付属品　取付用ねじ ※1　VKO-UM4-2A　0 個　　VKO-UM4-2B　1 個			

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース	電池ホルダー	適合電池　個数
標準	VKO-UM4-2A	ベース傾斜型30度、55度を選択していない場合	なし	単4形 2本
	VKO-UM4-2B	ベース傾斜型30度、55度を選択した場合	あり	

特徴

- 乾電池を使用する場合 にケース内部に取り付けます。
- 適合電池は単4形×2本で、電池を接続する金具が付属されています。
- VKO-UM4-2Bは、ベース傾斜型30度、55度を選択した場合に電池の脱落を防止するための電池ホルダーが付いています。

VHAP SERIES　電池金具セット

RoHS対応品　販売単位 1式

使用例

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
電池金具（ダブル）	1	鉄	すずめっき
電池金具（シングル）	2		

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース	適合電池　個数
標準	VHAP-UM3-2	ベース水平型（VKO-BASE-□M）を選択した場合	単3形 2本

特徴

- ベース水平型（VKO-BASE-□M）を電池ボックスとして使用する場合に、取り付けます。
- 適合電池は単3形×2本で、電池金具のみのセット品です。

VKO SERIES　ウォールマウントセット

RoHS対応品　販売単位 1式

使用例

特徴

- 壁に容易かつ安全に取り付ける事ができます。
- 蓋もしくはベースに、穴加工が必要です。穴加工についてはお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ウォールマウントキット	1	UL94HB適合　ABS	機種内容参照
付属品　取付用ねじ			

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース型番	外装色
標準	VKO-WMS-WM	VKA　VKB　VKE　VKS　全機種	「オフホワイト」
非標準	VKO-WMS-BM		「ブラック」

VKO SERIES　回転防止具

RoHS対応品　販売単位 1個

特徴

- ベースを使用した場合、ケース本体が回転して脱落するのを防止します。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
回転防止具	1	UL94HB適合　ABS	「オフホワイト」
付属品　取付用ねじ			

機種内容

在庫区分	型番	適合ケース型番
標準	VKO-ARD	VKA　VKB　VKE　VKS　全機種